


Luxlight

Lichtstraten

Prijslijst 2026



Het grootste dakraam voor elk dak



Een volledig dakraamsysteem, voor de woning van morgen

Welkom bij Luxlight. Een familiebedrijf uit Westerhoven, midden in de Brainport Regio. Vanuit onze verantwoordelijkheid voor de leefomgeving hebben we ons dakraamsysteem volledig vernieuwd. In deze brochure presenteren we de eerste modellen, ontwikkeld om samen met jou te bouwen aan gezonde, veilige, duurzame en energiezuinige woningen.

Prefab bouwen aan de toekomst

Zoals je van Luxlight gewend bent, leveren en monteren we snel en volgens planning. De werkwijze blijft vertrouwd, maar de montage gebeurt nu volledig met autolaadkraan. Wij sturen vooraf de opstand toe, jij plaatst deze op het dak en wij monteren het dakraam. Hulp nodig? We ondersteunen je direct via videobellen vanaf de bouwplaats.

Luxlight stopt met HR++ glas

Het belangrijkste component van een dakraam is glas. Daarmee breng je daglicht binnen, onmisbaar voor een gezonde en comfortabele woning. Tegelijk bepaalt glas in grote mate de isolatiewaarde en het energieverbruik van je huis. Wat veel mensen niet weten: glas in een dak presteert anders dan glas in een gevel. Horizontaal geplaatst glas verliest sneller warmte en stelt hogere eisen aan isolatie. Daarom stoppen we met HR++ dubbel glas in onze dakramen, en wordt ons R2 HR+++ Triple glas de standaard. Na 24 jaar nemen we bewust afscheid van onze Basic-serie. Op pagina 6 lees je waarom we deze keuze maken.

Voorkom faalkosten door te kiezen voor de nieuwe generatie dakramen

Onze dakramen worden altijd geleverd met een compleet technisch dossier volgens de geldende normen. Tekeningen, montagehandleidingen en instructievideo's zijn direct beschikbaar, zodat je aantoonbaar bouwt binnen de Wkb-wetgeving. Dat voorkomt herstelwerk en vertraging achteraf. Energieprestatieberekeningen, inbraakattestering en glas met hoge R-waardes zijn standaard inbegrepen. Heb je gegevens nodig voor NTA8800 of een EPB-berekening? We helpen je direct. Je krijgt vooraf alle informatie om het dakraamsysteem in één keer goed toe te passen. En loop je vast? Onze technische collega's begeleiden je van begin tot eind.

KOMO^R dGm^R



Inhoud

02 **Het grootste dakraam voor elk dak**

04 **Onze standaard modellen**

05 **Of kies Custom**

06 **Het Luxlight dakraamsysteem**
Een eerlijke kijk op glas

07 **Ontdek Extra opties**

08 **Luxlight Design LDV**

09 **Luxlight Style LDV**

10 **Luxlight Design LDS**

11 **Luxlight Style LDS**

12 **Luxlight Design LDM**

13 **Luxlight Style LDM**

14 **Luxlight Design ZD**

15 **Luxlight Style ZD**

16 **Luxlight Illummy Day & Night**

17 **Bezoek onze showroom**



- Prijzen zijn geldig vanaf 1 maart 2026, prijswijzigingen voorbehouden en excl. BTW.
- De algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van Luxlight B.V. zijn van toepassing.

Onze standaard modellen

Luxlight Design

Met één grote glasplaat




Lessenaarsdak
vrijstaand (LDV)



Lessenaarsdak
tegen muur (LDM)



Lessenaarsdak
schuin (LDS)



Zadeldak (ZD)

Luxlight Style

Met veldverdeling



Lessenaarsdak
vrijstaand (LDV)



Lessenaarsdak
tegen muur (LDM)



Lessenaarsdak
schuin (LDS)



Zadeldak (ZD)

Illummy Day & Night

Met ingebouwde ledverlichting en plisségordijn



Lessenaarsdak
vrijstaand (LDV)



Lessenaarsdak
tegen muur (LDM)



Zadeldak (ZD)

Of kies

Custom

Heb je een project wat afwijkt van standaard?
Neem dan contact met ons op en we kijken
graag samen met jou naar de mogelijkheden.

Luxlight Custom

Op maat gemaakt naar
jouw wens tot wel 24m²




Lessenaarsdak
vrijstaand (LDV)



Lessenaarsdak
tegen muur (LDM)




Lessenaarsdak
schuin (LDS)



Zadeldak (ZD)



Zadeldak schuin
(ZDS)




Nieuw

Het Luxlight dakraamsysteem


Geïsoleerd dakraam

Onze dakramen zijn volledig geïsoleerd, zowel het glas als het randkader. Het glas is voorzien van Warm Edge Spacers.




Hoog geïsoleerde sandwich opstand als bouwpakket

Deze leveren we je vooraf aan en plaats je gemakkelijk op de sparring.



Sparing in het dakbeschoot

Aan de hand van onze vooraf aangeleverde tekeningen maak je gemakkelijk een sparring in het dakbeschoot.



Een eerlijke kijk op glas

Glas presteert anders in een dak dan in een gevel. Daarom communiceren wij transparant de R-waardes, zodat je eerlijk kunt vergelijken met andere bouwmaterialen. HR++ dubbel glas voldoet bij horizontale toepassing niet meer aan de isolatienormen van een moderne woning. Wij leveren daarom standaard R2 HR+++ Triple glas en bieden daarnaast R3 HR++++ Quadro glas aan. HR++ dubbel glas vind je niet meer terug in onze dakramen. Voor maximale isolatie passen we Warm Edge kunststof Spacers toe in plaats van aluminium afstandhouders.

	Glas type R1 <i>Rcglas=1</i>		Glas type R2 <i>Rcglas=2</i>		Glas type R3 <i>Rcglas=3,3</i>	
Opbouw	HR++ dubbel glas		HR+++ Triple glas		HR++++ Quadro glas	
Referentiewaarde glascomponent	Ugv=1,0 W/m2K		Ugv=0,5 W/m2K		Ugv=0,3 W/m2K	
	Ug waarde	Rc-g waarde	Ug waarde	Rc-g waarde	Ug waarde	Rc-g waarde
	1,0	1,0	0,5	2,0	0,3	3,3
Ug referentiewaarde verticaal	Werkelijke Ug waarde	Werkelijke Rc-g waarde	Werkelijke Ug waarde	Werkelijke Rc-g waarde	Werkelijke Ug waarde	Werkelijke Rc-g waarde
Ug horizontaal (0gr)	1,6	0,6	0,8	1,3	0,5	2,0
Ug (10gr)	1,5	0,7	0,8	1,3	0,5	2,0
Ug (20gr)	1,5	0,7	0,7	1,4	0,5	2,0
Ug (30gr)	1,5	0,7	0,7	1,4	0,4	2,5
Ug (40gr)	1,4	0,7	0,7	1,4	0,4	2,5
Ug (50gr)	1,4	0,7	0,7	1,4	0,4	2,5
Ug (60gr)	1,3	0,8	0,6	1,7	0,4	2,5
Ug (70gr)	1,3	0,8	0,6	1,7	0,4	2,5
Ug (80gr)	1,2	0,8	0,5	2,0	0,3	3,3
Ug (90gr) verticaal	1,0	1,0	0,5	2,0	0,3	3,3

✘ Niet meer geleverd door Luxlight

Ontdek

Extra opties



Melkglas

Wel daglicht, geen inkijk meer. Melkglas is de ideale oplossing. Het is bijzonder geschikt voor toepassingen waar privacy gewenst is, zonder concessies te doen aan lichtcomfort. Melkglas is toepasbaar binnen het Luxlight dakraamsysteem en vormt een functionele oplossing voor woningen in dichtbebouwde omgevingen.



Antivuilcoating

Minder onderhoud en toch een kraakhelder zicht behouden? Antivuilcoating biedt de oplossing. Een transparante antivuilcoating vermindert hechting van vuil op het glasoppervlak aanzienlijk. Regenwater spoelt vuil sneller weg, waardoor het glas langer schoon blijft en eenvoudiger te onderhouden is. Dit verhoogt de levensduur van het dakraam aanzienlijk.



Zonwering



Zonwerend glas

Dankzij een speciale coating met een lagere g-waarde laat zonwerend glas minder zonnewarmte door, terwijl daglicht behouden blijft. Vooral bij platte en schuine daken resulteert dit in een hogere systeemprestatie, meer comfort en een beter beheersbaar binnenklimaat.



Elektrisch bedienbare zonwering

Zonwering aan de buitenzijde houdt installatie effectief tegen. Het verlaagt de warmtetoetreding via de lichtstraat, voorkomt oververhitting, verbetert het thermisch comfort in de woning en houdt de felle zonnestrallen tegen. Dit levert direct een betere totale systeemprestatie. De zonwering is elektrisch te bedienen en is voor zowel elk model direct of achteraf* te plaatsen.

*Bij niet-gelijktijdige bestelling en montage van de zonwering voor het dakraam, wordt er €185 aan order- en voorrijkosten berekend.

Luxlight Design



- 1 Geleverd met de snelheid van het (dag)licht
- 1 Inclusief montage met kraan door Luxlight monteurs
- 1 Eén groot glasveld
- 1 Standaard Crystall helder R2 Triple glas, zie pagina 6 voor uitleg
- 1 RAL9010 wit binnenzijde, RAL9005 structuur buitenzijde
- 1 Inclusief duurzame en hoog isolerende opstand met isolatiemateriaal gemaakt van gerecyclede PET-flessen
- 1 Onderhoudsarm en duurzaam met gerecycled aluminium
- 1 Hellingshoek 10 graden
- 1 Voldoet aan Bbl (bouwbesluit)
- 1 10 jaar garantie

LDV

Lessenaarsdak vrijstaand



Type	Aantal glasvelden	Sparingsbreedte	Sparingsdiepte	Prijs	R3 glas	Antivuilcoating	Zonwerend glas	Melkglas	Buiten-zonwering
					Quadro, uitleg p.6				
					Meerprijs	Meerprijs	Meerprijs	Meerprijs	Meerprijs*
LDV 16-10	1	1594 mm	994 mm	€ 3.185	€ 370	€ 105	€ 105	€ 105	€ 1.565
LDV 24-10	1	2378 mm	994 mm	€ 3.850	€ 550	€ 155	€ 155	€ 155	€ 1.750
LDV 32-10	1	3162 mm	994 mm	€ 4.275	€ 735	€ 210	€ 210	€ 210	€ 1.950
LDV 40-10	1	3946 mm	994 mm	€ 5.580	€ 920	€ 260	€ 260	€ 260	€ 2.130
LDV 48-10	1	4730 mm	994 mm	€ 6.075	-	€ 310	€ 310	€ 310	Op aanvraag
LDV 56-10	1	5514 mm	994 mm	€ 6.550	-	€ 365	€ 365	€ 365	Op aanvraag
LDV 16-14	1	1594 mm	1406 mm	€ 3.865	-	€ 145	€ 145	€ 145	€ 2.020
LDV 24-14	1	2378 mm	1406 mm	€ 4.485	-	€ 220	€ 220	€ 220	€ 2.260
LDV 32-14	1	3162 mm	1406 mm	€ 5.220	-	€ 290	€ 290	€ 290	€ 2.520
LDV 40-14	1	3946 mm	1406 mm	€ 6.570	-	€ 365	€ 365	€ 365	€ 2.755
LDV 48-14	1	4730 mm	1406 mm	€ 7.215	-	€ 435	€ 435	€ 435	Op aanvraag
LDV 56-14	1	5514 mm	1406 mm	€ 7.990	-	€ 510	€ 510	€ 510	Op aanvraag

* Bij montage gelijktijdig met het dakraam.

Maatwerk

Zoek je net even iets anders? En wil je bijvoorbeeld een andere RAL-kleur of een afwijkend formaat voor je lichtstraat? Niet erg. Dan maken we er gewoon maatwerk van. Neem gerust contact op.

De Luxlight R3

Nieuw

Voor meer uitleg over onze nieuwe Luxlight R3, zie pagina 6.

Luxlight Style



- 1 Geleverd met de snelheid van het (dag)licht
- 1 Inclusief montage met kraan door Luxlight monteurs
- 1 Met karakteristieke tussenstijlen
- 1 Standaard Crystall helder R2 Triple glas, zie pagina 6 voor uitleg
- 1 RAL9010 wit binnenzijde, RAL9005 structuur buitenzijde
- 1 Inclusief duurzame en hoog isolerende opstand met isolatiemateriaal gemaakt van gerecyclede PET-flessen
- 1 Onderhoudsarm en duurzaam met gerecycled aluminium
- 1 Hellingshoek 10 graden
- 1 Voldoet aan Bbl (bouwbesluit)
- 1 10 jaar garantie

LDV

Lessenaarsdak vrijstaand



Type	Aantal glasvelden	Sparings-breedte	Sparings-diepte	Prijs	R3 glas Quadro, uitleg p.6 Meerprijs	Antivuilcoating Meerprijs	Zonwerend glas Meerprijs	Melkglas Meerprijs	Buiten- zonwering Meerprijs*
LDV 16-10	2	1594 mm	994 mm	€ 3.185	€ 370	€ 105	€ 105	€ 105	€ 1.565
LDV 24-10	3	2378 mm	994 mm	€ 3.850	€ 550	€ 155	€ 155	€ 155	€ 1.750
LDV 32-10	4	3162 mm	994 mm	€ 4.275	€ 735	€ 210	€ 210	€ 210	€ 1.950
LDV 40-10	5	3946 mm	994 mm	€ 4.910	€ 920	€ 260	€ 260	€ 260	€ 2.130
LDV 48-10	6	4730 mm	994 mm	€ 5.345	€ 1.105	€ 310	€ 310	€ 310	Op aanvraag
LDV 56-10	7	5514 mm	994 mm	€ 5.765	€ 1.290	€ 365	€ 365	€ 365	Op aanvraag
LDV 16-14	2	1594 mm	1406 mm	€ 3.865	-	€ 145	€ 145	€ 145	€ 2.020
LDV 24-14	3	2378 mm	1406 mm	€ 4.485	-	€ 220	€ 220	€ 220	€ 2.260
LDV 32-14	4	3162 mm	1406 mm	€ 5.220	-	€ 290	€ 290	€ 290	€ 2.520
LDV 40-14	5	3946 mm	1406 mm	€ 5.780	-	€ 365	€ 365	€ 365	€ 2.755
LDV 48-14	6	4730 mm	1406 mm	€ 6.345	-	€ 435	€ 435	€ 435	Op aanvraag
LDV 56-14	7	5514 mm	1406 mm	€ 7.030	-	€ 510	€ 510	€ 510	Op aanvraag
LDV 16-20	2	1594 mm	2015 mm	€ 4.415	-	€ 210	€ 210	€ 210	Op aanvraag
LDV 24-20	3	2378 mm	2015 mm	€ 5.265	-	€ 310	€ 310	€ 310	Op aanvraag
LDV 32-20	4	3162 mm	2015 mm	€ 6.465	-	€ 415	€ 415	€ 415	Op aanvraag
LDV 40-20	5	3946 mm	2015 mm	€ 7.085	-	€ 520	€ 520	€ 520	Op aanvraag
LDV 48-20	6	4730 mm	2015 mm	€ 7.855	-	€ 625	€ 625	€ 625	Op aanvraag
LDV 56-20	7	5514 mm	2015 mm	€ 8.925	-	€ 730	€ 730	€ 730	Op aanvraag

* Bij montage
gelijktijdig met
het dakraam.

Maatwerk

Zoek je net even iets anders? En wil je bijvoorbeeld een andere RAL-kleur of een afwijkend formaat voor je lichtstraat? Niet erg. Dan maken we er gewoon maatwerk van. Neem gerust contact op.

De Luxlight R3


Nieuw

Voor meer uitleg over onze nieuwe Luxlight R3, zie pagina 6.

Luxlight Design



- 1 Geleverd met de snelheid van het (dag)licht
- 1 Inclusief montage met kraan door Luxlight monteurs
- 1 Eén groot glasveld
- 1 Standaard Crystall helder R2 Triple glas, zie pagina 6 voor uitleg
- 1 RAL9010 wit binnenzijde, RAL9005 structuur buitenzijde
- 1 10 jaar garantie
- 1 Onderhoudsarm en duurzaam met gerecycled aluminium
- 1 Voldoet aan Bbl (bouwbesluit)
- 1 Inclusief goten met isolatiemateriaal van gerecyclede PET-flessen en afwateringssysteem.



LDS Lessenaarsdak schuin

Type	Aantal glasvelden	Sparingsbreedte	Sparingsdiepte	Prijs	R3 glas Quadro, uitleg p.6 Meerprijs	Antivuilcoating Meerprijs	Zonwerend glas Meerprijs	Melkglas Meerprijs	Buiten-zonwering <i>In overleg, situatieafhankelijk*</i>
LDS 16-10	1	1605 mm	1018 mm	€ 3.185	€ 370	€ 105	€ 105	€ 105	Op aanvraag
LDS 24-10	1	2389 mm	1018 mm	€ 3.850	€ 550	€ 155	€ 155	€ 155	Op aanvraag
LDS 32-10	1	3173 mm	1018 mm	€ 4.275	€ 735	€ 210	€ 210	€ 210	Op aanvraag
LDS 40-10	1	3957 mm	1018 mm	€ 5.580	€ 920	€ 260	€ 260	€ 260	Op aanvraag
LDS 48-10	1	4741 mm	1018 mm	€ 6.075	-	€ 310	€ 310	€ 310	Op aanvraag
LDS 56-10	1	5525 mm	1018 mm	€ 6.550	-	€ 365	€ 365	€ 365	Op aanvraag
LDS 16-14	1	1605 mm	1436 mm	€ 3.865	-	€ 145	€ 145	€ 145	Op aanvraag
LDS 24-14	1	2389 mm	1436 mm	€ 4.485	-	€ 220	€ 220	€ 220	Op aanvraag
LDS 32-14	1	3173 mm	1436 mm	€ 5.220	-	€ 290	€ 290	€ 290	Op aanvraag
LDS 40-14	1	3957 mm	1436 mm	€ 6.570	-	€ 265	€ 265	€ 265	Op aanvraag
LDS 48-14	1	4741 mm	1436 mm	€ 7.215	-	€ 435	€ 435	€ 435	Op aanvraag
LDS 56-14	1	5525 mm	1436 mm	€ 7.990	-	€ 510	€ 510	€ 510	Op aanvraag

**Technisch kunnen wij de zonwering leveren, echter willen we graag de situatie vooraf checken zodat we zeker weten dat we voor service en garantie ook na montage nog bij de zonwering kunnen komen.*

Maatwerk

Zoek je net even iets anders? En wil je bijvoorbeeld een andere RAL-kleur of een afwijkend formaat voor je lichtstraat? Niet erg. Dan maken we er gewoon maatwerk van. Neem gerust contact op.

De Luxlight R3

Nieuw

Voor meer uitleg over onze nieuwe Luxlight R3, zie pagina 6.

Luxlight Style



- 1 Geleverd met de snelheid van het (dag)licht
- 1 Inclusief montage met kraan door Luxlight monteurs
- 1 Met karakteristieke tussenstijlen
- 1 Standaard Crystall helder R2 Triple glas, zie pagina 6 voor uitleg
- 1 RAL9010 wit binnenzijde, RAL9005 structuur buitenzijde
- 1 10 jaar garantie
- 1 Onderhoudsarm en duurzaam met gerecycled aluminium
- 1 Voldoet aan Bbl (bouwbesluit)
- 1 Inclusief goten met isolatiemateriaal van gerecyclede PET-flessen en afwateringssysteem.



LDS Lessenaarsdak schuin

Type	Aantal glasvelden	Sparings-breedte	Sparings-diepte	Prijs	R3 glas Quadro, uitleg p.6 Meerprijs	Antivuilcoating Meerprijs	Zonwerend glas Meerprijs	Melkglas Meerprijs	Buiten- zonwering <i>In overleg, situatieafhankelijk*</i>
LDS 16-10	2	1605 mm	1018 mm	€ 3.185	€ 370	€ 105	€ 105	€ 105	Op aanvraag
LDS 24-10	3	2389 mm	1018 mm	€ 3.850	€ 550	€ 155	€ 155	€ 155	Op aanvraag
LDS 32-10	4	3173 mm	1018 mm	€ 4.275	€ 735	€ 210	€ 210	€ 210	Op aanvraag
LDS 40-10	5	3957 mm	1018 mm	€ 4.910	€ 920	€ 260	€ 260	€ 260	Op aanvraag
LDS 48-10	6	4741 mm	1018 mm	€ 5.345	€ 1.105	€ 310	€ 310	€ 310	Op aanvraag
LDS 56-10	7	5525 mm	1018 mm	€ 5.765	€ 1.290	€ 365	€ 365	€ 365	Op aanvraag
LDS 16-14	2	1605 mm	1436 mm	€ 3.865	-	€ 145	€ 145	€ 145	Op aanvraag
LDS 24-14	3	2389 mm	1436 mm	€ 4.485	-	€ 220	€ 220	€ 220	Op aanvraag
LDS 32-14	4	3173 mm	1436 mm	€ 5.220	-	€ 290	€ 290	€ 290	Op aanvraag
LDS 40-14	5	3957 mm	1436 mm	€ 5.780	-	€ 265	€ 265	€ 265	Op aanvraag
LDS 48-14	6	4741 mm	1436 mm	€ 6.345	-	€ 435	€ 435	€ 435	Op aanvraag
LDS 56-14	7	5525 mm	1436 mm	€ 7.030	-	€ 510	€ 510	€ 510	Op aanvraag
LDS 16-20	2	1605 mm	2054 mm	€ 4.415	-	€ 210	€ 210	€ 210	Op aanvraag
LDS 24-20	3	2389 mm	2054 mm	€ 5.265	-	€ 310	€ 310	€ 310	Op aanvraag
LDS 32-20	4	3173 mm	2054 mm	€ 6.465	-	€ 415	€ 415	€ 415	Op aanvraag
LDS 40-20	5	3957 mm	2054 mm	€ 7.085	-	€ 520	€ 520	€ 520	Op aanvraag
LDS 48-20	6	4741 mm	2054 mm	€ 7.855	-	€ 625	€ 625	€ 625	Op aanvraag
LDS 56-20	7	5525 mm	2054 mm	€ 8.925	-	€ 730	€ 730	€ 730	Op aanvraag

*Technisch kunnen wij de zonwering leveren, echter willen we graag de situatie vooraf checken zodat we zeker weten dat we voor service en garantie ook na montage nog bij de zonwering kunnen komen.

Maatwerk

Zoek je net even iets anders? En wil je bijvoorbeeld een andere RAL-kleur of een afwijkend formaat voor je lichtstraat? Niet erg. Dan maken we er gewoon maatwerk van. Neem gerust contact op.

De Luxlight R3

Nieuw

Voor meer uitleg over onze nieuwe Luxlight R3, zie pagina 6.

Luxlight Design



- 1 Geleverd met de snelheid van het (dag)licht
- 1 Inclusief montage met kraan door Luxlight monteurs
- 1 Eén groot glasveld
- 1 Standaard Crystall helder R2 Triple glas, zie pagina 6 voor uitleg
- 1 RAL9010 wit binnenzijde, RAL9005 structuur buitenzijde
- 1 Inclusief duurzame en hoog isolerende opstand met isolatiemateriaal gemaakt van gerecyclede PET-flessen
- 1 Onderhoudsarm en duurzaam met gerecycled aluminium
- 1 Hellingshoek 10 graden
- 1 Voldoet aan Bbl (bouwbesluit)
- 1 10 jaar garantie

LDM

Lessenaarsdak tegen muur



Type	Aantal glasvelden	Sparings-breedte	Sparings-diepte	Prijs	R3 glas Quadro, uitleg p.6 Meerprijs	Antivuilcoating Meerprijs	Zonwerend glas Meerprijs	Melkglas Meerprijs	Buiten- zonwering Meerprijs*
LDM 16-10	1	1594 mm	1036 mm	€ 3.185	€ 370	€ 105	€ 105	€ 105	€ 1.565
LDM 24-10	1	2378 mm	1036 mm	€ 3.850	€ 550	€ 155	€ 155	€ 155	€ 1.750
LDM 32-10	1	3162 mm	1036 mm	€ 4.275	€ 735	€ 210	€ 210	€ 210	€ 1.950
LDM 40-10	1	3946 mm	1036 mm	€ 5.580	€ 920	€ 260	€ 260	€ 260	€ 2.130
LDM 48-10	1	4730 mm	1036 mm	€ 6.075	-	€ 310	€ 310	€ 310	Op aanvraag
LDM 56-10	1	5514 mm	1036 mm	€ 6.550	-	€ 365	€ 365	€ 365	Op aanvraag
LDM 16-14	1	1594 mm	1439 mm	€ 3.865	-	€ 145	€ 145	€ 145	€ 2.020
LDM 24-14	1	2378 mm	1439 mm	€ 4.485	-	€ 220	€ 220	€ 220	€ 2.260
LDM 32-14	1	3162 mm	1439 mm	€ 5.220	-	€ 290	€ 290	€ 290	€ 2.520
LDM 40-14	1	3946 mm	1439 mm	€ 6.570	-	€ 265	€ 365	€ 365	€ 2.755
LDM 48-14	1	4730 mm	1439 mm	€ 7.215	-	€ 435	€ 435	€ 435	Op aanvraag
LDM 56-14	1	5514 mm	1439 mm	€ 7.990	-	€ 510	€ 510	€ 510	Op aanvraag

* Bij montage
gelijktijdig met
het dakraam.

Maatwerk

Zoek je net even iets anders? En wil je bijvoorbeeld een andere RAL-kleur of een afwijkend formaat voor je lichtstraat? Niet erg. Dan maken we er gewoon maatwerk van. Neem gerust contact op.

De Luxlight R3

Nieuw

Voor meer uitleg over onze nieuwe Luxlight R3, zie pagina 6.

Luxlight Style



- 1 Geleverd met de snelheid van het (dag)licht
- 1 Inclusief montage met kraan door Luxlight monteurs
- 1 Met karakteristieke tussenstijlen
- 1 Standaard Crystall helder R2 Triple glas, zie pagina 6 voor uitleg
- 1 RAL9010 wit binnenzijde, RAL9005 structuur buitenzijde
- 1 Inclusief duurzame en hoog isolerende opstand met isolatiemateriaal gemaakt van gerecyclede PET-flessen
- 1 Onderhoudsarm en duurzaam met gerecycled aluminium
- 1 Hellingshoek 10 graden
- 1 Voldoet aan Bbl (bouwbesluit)
- 1 10 jaar garantie

LDM

Lessenaarsdak tegen muur



Type	Aantal glasvelden	Sparings-breedte	Sparings-diepte	Prijs	R3 glas Quadro, uitleg p.6 Meerprijs	Antivuilcoating Meerprijs	Zonwerend glas Meerprijs	Melkglas Meerprijs	Buiten-zonwering Meerprijs*
LDM 16-10	2	1594 mm	1036 mm	€ 3.185	€ 370	€ 105	€ 105	€ 105	€ 1.565
LDM 24-10	3	2378 mm	1036 mm	€ 3.850	€ 550	€ 155	€ 155	€ 155	€ 1.750
LDM 32-10	4	3162 mm	1036 mm	€ 4.275	€ 735	€ 210	€ 210	€ 210	€ 1.950
LDM 40-10	5	3946 mm	1036 mm	€ 4.910	€ 920	€ 260	€ 260	€ 260	€ 2.130
LDM 48-10	6	4730 mm	1036 mm	€ 5.345	€ 1.105	€ 310	€ 310	€ 310	Op aanvraag
LDM 56-10	7	5514 mm	1036 mm	€ 5.765	€ 1.290	€ 365	€ 365	€ 365	Op aanvraag
LDM 16-14	2	1594 mm	1439 mm	€ 3.865	-	€ 145	€ 145	€ 145	€ 2.020
LDM 24-14	3	2378 mm	1439 mm	€ 4.485	-	€ 220	€ 220	€ 220	€ 2.260
LDM 32-14	4	3162 mm	1439 mm	€ 5.220	-	€ 290	€ 290	€ 290	€ 2.520
LDM 40-14	5	3946 mm	1439 mm	€ 5.780	-	€ 365	€ 365	€ 365	€ 2.755
LDM 48-14	6	4730 mm	1439 mm	€ 6.345	-	€ 435	€ 435	€ 435	Op aanvraag
LDM 56-14	7	5514 mm	1439 mm	€ 7.030	-	€ 510	€ 510	€ 510	Op aanvraag
LDM 16-20	2	1594 mm	2048 mm	€ 4.415	-	€ 210	€ 210	€ 210	Op aanvraag
LDM 24-20	3	2378 mm	2048 mm	€ 5.265	-	€ 310	€ 310	€ 310	Op aanvraag
LDM 32-20	4	3162 mm	2048 mm	€ 6.465	-	€ 415	€ 415	€ 415	Op aanvraag
LDM 40-20	5	3946 mm	2048 mm	€ 7.085	-	€ 520	€ 520	€ 520	Op aanvraag
LDM 48-20	6	4730 mm	2048 mm	€ 7.855	-	€ 625	€ 625	€ 625	Op aanvraag
LDM 56-20	7	5514 mm	2048 mm	€ 8.925	-	€ 730	€ 730	€ 730	Op aanvraag

* Bij montage gelijktijdig met het dakraam.

Maatwerk

Zoek je net even iets anders? En wil je bijvoorbeeld een andere RAL-kleur of een afwijkend formaat voor je lichtstraat? Niet erg. Dan maken we er gewoon maatwerk van. Neem gerust contact op.

De Luxlight R3

Nieuw

Voor meer uitleg over onze nieuwe Luxlight R3, zie pagina 6.

Luxlight Design



- 1 Geleverd met de snelheid van het (dag)licht
- 1 Inclusief montage met kraan door Luxlight monteurs
- 1 Eén groot glasveld
- 1 Standaard Crystall helder R2 Triple glas, zie pagina 6 voor uitleg
- 1 RAL9010 wit binnenzijde, RAL9005 structuur buitenzijde
- 1 Inclusief duurzame en hoog isolerende opstand met isolatiemateriaal gemaakt van gerecyclede PET-flessen
- 1 Onderhoudsarm en duurzaam met gerecycled aluminium
- 1 Hellingshoek 10 graden
- 1 Voldoet aan Bbl (bouwbesluit)
- 1 10 jaar garantie

ZD

Zadeldak



Type	Aantal glasvelden	Sparingsbreedte	Sparingsdiepte	Prijs	R3 glas	Antivuilcoating	Zonwerend glas	Melkglas	Buiten-zonwering
					Quadro, uitleg p.6				
					Meerprijs	Meerprijs	Meerprijs	Meerprijs	Meerprijs per zijde*
ZD 16-20	2x1	1594 mm	2007 mm	€ 5.405	€ 740	€ 210	€ 210	€ 210	€ 1.565
ZD 24-20	2x1	2378 mm	2007 mm	€ 5.820	€ 1.100	€ 310	€ 310	€ 310	€ 1.750
ZD 32-20	2x1	3162 mm	2007 mm	€ 6.745	€ 1.470	€ 420	€ 420	€ 420	€ 1.950
ZD 40-20	2x1	3946 mm	2007 mm	€ 8.910	€ 1.840	€ 520	€ 520	€ 520	€ 2.130
ZD 48-20	2x1	4730 mm	2007 mm	€ 9.560	-	€ 620	€ 620	€ 620	Op aanvraag
ZD 56-20	2x1	5514 mm	2007 mm	€ 10.195	-	€ 730	€ 730	€ 730	Op aanvraag
ZD 16-28	2x1	1594 mm	2813 mm	€ 6.595	-	€ 290	€ 290	€ 290	€ 2.020
ZD 24-28	2x1	2378 mm	2813 mm	€ 7.645	-	€ 440	€ 440	€ 440	€ 2.260
ZD 32-28	2x1	3162 mm	2813 mm	€ 8.900	-	€ 580	€ 580	€ 580	€ 2.520
ZD 40-28	2x1	3946 mm	2813 mm	€ 10.645	-	€ 730	€ 730	€ 730	€ 2.755
ZD 48-28	2x1	4730 mm	2813 mm	€ 11.685	-	€ 870	€ 870	€ 870	Op aanvraag
ZD 56-28	2x1	5514 mm	2813 mm	€ 12.940	-	€ 1.020	€ 1.020	€ 1.020	Op aanvraag

* Bij montage gelijktijdig met het dakraam.

Maatwerk

Zoek je net even iets anders? En wil je bijvoorbeeld een andere RAL-kleur of een afwijkend formaat voor je lichtstraat? Niet erg. Dan maken we er gewoon maatwerk van. Neem gerust contact op.

De Luxlight R3

Nieuw

Voor meer uitleg over onze nieuwe Luxlight R3, zie pagina 6.


Luxlight Style



- 1 Geleverd met de snelheid van het (dag)licht
- 1 Inclusief montage met kraan door Luxlight monteurs
- 1 Met karakteristieke tussenstijlen
- 1 Standaard Crystall helder R2 Triple glas, zie pagina 6 voor uitleg
- 1 RAL9010 wit binnenzijde, RAL9005 structuur buitenzijde
- 1 Inclusief duurzame en hoog isolerende opstand met isolatiemateriaal gemaakt van gerecyclede PET-flessen
- 1 Onderhoudsarm en duurzaam met gerecycled aluminium
- 1 Hellingshoek 10 graden
- 1 Voldoet aan Bbl (bouwbesluit)
- 1 10 jaar garantie

ZD

Zadeldak



Type	Aantal glasvelden	Sparings-breedte	Sparings-diepte	Prijs	R3 glas Quadro, uitleg p.6 Meerprijs	Antivuilcoating Meerprijs	Zonwerend glas Meerprijs	Melkglas Meerprijs	Buiten-zonwering Meerprijs per zijde*
ZD 16-20	2x2	1594 mm	2007 mm	€ 5.405	€ 740	€ 210	€ 210	€ 210	€ 1.565
ZD 24-20	2x3	2378 mm	2007 mm	€ 5.820	€ 1.100	€ 310	€ 310	€ 310	€ 1.750
ZD 32-20	2x4	3162 mm	2007 mm	€ 6.745	€ 1.470	€ 420	€ 420	€ 420	€ 1.950
ZD 40-20	2x5	3946 mm	2007 mm	€ 7.260	€ 1.840	€ 520	€ 520	€ 520	€ 2.130
ZD 48-20	2x6	4730 mm	2007 mm	€ 7.790	€ 2.210	€ 620	€ 620	€ 620	Op aanvraag
ZD 56-20	2x7	5514 mm	2007 mm	€ 8.305	€ 2.580	€ 730	€ 730	€ 730	Op aanvraag
ZD 16-28	2x2	1594 mm	2813 mm	€ 5.805	-	€ 290	€ 290	€ 290	€ 2.020
ZD 24-28	2x3	2378 mm	2813 mm	€ 6.725	-	€ 440	€ 440	€ 440	€ 2.260
ZD 32-28	2x4	3162 mm	2813 mm	€ 7.830	-	€ 580	€ 580	€ 580	€ 2.520
ZD 40-28	2x5	3946 mm	2813 mm	€ 8.675	-	€ 730	€ 730	€ 730	€ 2.755
ZD 48-28	2x6	4730 mm	2813 mm	€ 9.520	-	€ 870	€ 870	€ 870	Op aanvraag
ZD 56-28	2x7	5514 mm	2813 mm	€ 10.545	-	€ 1.020	€ 1.020	€ 1.020	Op aanvraag
ZD 16-40	2x2	1594 mm	4031 mm	€ 6.630	-	€ 420	€ 420	€ 420	Op aanvraag
ZD 24-40	2x3	2378 mm	4031 mm	€ 7.900	-	€ 620	€ 620	€ 620	Op aanvraag
ZD 32-40	2x4	3162 mm	4031 mm	€ 9.695	-	€ 830	€ 830	€ 830	Op aanvraag
ZD 40-40	2x5	3946 mm	4031 mm	€ 10.625	-	€ 1.040	€ 1.040	€ 1.040	Op aanvraag
ZD 48-40	2x6	4730 mm	4031 mm	€ 11.780	-	€ 1.250	€ 1.250	€ 1.250	Op aanvraag
ZD 56-40	2x7	5514 mm	4031 mm	€ 13.395	-	€ 1.460	€ 1.460	€ 1.460	Op aanvraag

* Bij montage gelijktijdig met het dakraam.

Maatwerk

Zoek je net even iets anders? En wil je bijvoorbeeld een andere RAL-kleur of een afwijkend formaat voor je lichtstraat? Niet erg. Dan maken we er gewoon maatwerk van. Neem gerust contact op.

De Luxlight R3

Nieuw

Voor meer uitleg over onze nieuwe Luxlight R3, zie pagina 6.

Prijslijst 2026

Luxlight Illummy Day & Night



- 1 Geleverd binnen acht weken
- 1 Inclusief montage met kraan door Luxlight monteurs
- 1 Eén groot glasveld
- 1 RAL9010 wit binnenzijde en RAL7016 structuur buitenzijde
- 1 Standaard Crystall helder R2 Triple glas, zie pagina 6 voor uitleg
- 1 Voldoet aan Bbl (bouwbesluit)
- 1 Inclusief ingebouwde ledverlichting en plisségordijn, te bedienen met de Luxlight app
- 1 Onderhoudsarm
- 1 Hellingshoek 5 graden
- 1 10 jaar garantie

LDM Lessenaarsdak tegen muur



Type	Sparing breedte	Sparing diepte	Prijs	Zonwering Meerprijs
Illummy LDM2	1712 mm	1100 mm	€ 4.605	€ 1.565
Illummy LDM3	2551 mm	1100 mm	€ 5.650	€ 1.750
Illummy LDM4	3390 mm	1100 mm	€ 6.535	€ 1.950
Illummy LDM5	4229 mm	1100 mm	€ 8.050	€ 2.130
Illummy LDM6	5068 mm	1100 mm	€ 9.500	€ 2.315
Illummy LDM7	5907 mm	1100 mm	€ 10.815	€ 2.615

LDV Lessenaarsdak vrijstaand



Type	Sparing breedte	Sparing diepte	Prijs	Zonwering Meerprijs
Illummy LDV2	1712 mm	1065 mm	€ 4.605	€ 1.565
Illummy LDV3	2551 mm	1065 mm	€ 5.650	€ 1.750
Illummy LDV4	3390 mm	1065 mm	€ 6.535	€ 1.950
Illummy LDV5	4229 mm	1065 mm	€ 8.050	€ 2.130
Illummy LDV6	5068 mm	1065 mm	€ 9.500	€ 2.315
Illummy LDV7	5907 mm	1065 mm	€ 10.815	€ 2.615

ZD Zadeldak



Type	Sparing breedte	Sparing diepte	Prijs	Zonwering Meerprijs per zijde
Illummy ZD3	1712 mm	2080 mm	€ 8.305	€ 1.565
Illummy ZD5	2551 mm	2080 mm	€ 10.125	€ 1.750
Illummy ZD7	3390 mm	2080 mm	€ 11.950	€ 1.950
Illummy ZD9	4229 mm	2080 mm	€ 14.415	€ 2.130
Illummy ZD11	5068 mm	2080 mm	€ 16.535	€ 2.315
Illummy ZD13	5907 mm	2080 mm	€ 18.685	€ 2.615

Maatwerk

Maatwerk is **niet** mogelijk bij onze Luxlight Illummy Day & Night modellen.

Maak een afspraak


Bezoek onze showroom

Onze producten in het echt ervaren?
Bezoek onze showroom in Westerhoven,
net onder Eindhoven.

Maatwerk of andere vragen?

Zoek je net even iets anders? En wil je bijvoorbeeld een andere RAL-kleur of een afwijkend formaat voor je lichtstraat? Niet erg. Dan maken we er gewoon maatwerk van. Eva vertelt je er meer over. Neem gerust contact op. Je kunt ons bellen, appen of videobellen.

 +31 (0)40 20 70 124

 +31 (0)6 45 06 07 51





Alles gelezen?

En ben je benieuwd geworden
naar onze lichtstraten?

Je bent, op afspraak, van harte
welkom in onze showroom.

T: +31(0)40 20 70 124

M: info@luxlight.nl

Luxlight BV

Industrieterrein "Leemskuilen"

Leemskuilen 34

5563 CL Westerhoven

luxlight.nl

LUXLIGHT
het grootste dakraam