


Luxlight

Lichtstraten

Prijslijst 2026

Prijzen tijdelijk
verhoogd, neem
contact op voor
actuele prijzen



Het grootste dakraam voor elk dak



Een volledig dakraamsysteem, voor de woning van morgen

Welkom bij Luxlight. Een familiebedrijf uit Westerhoven, midden in de Brainport Regio. Vanuit onze verantwoordelijkheid voor de leefomgeving hebben we ons dakraamsysteem volledig vernieuwd. In deze brochure presenteren we de eerste modellen, ontwikkeld om samen met jou te bouwen aan gezonde, veilige, duurzame en energiezuinige woningen.

Prefab bouwen aan de toekomst

Zoals je van Luxlight gewend bent, leveren en monteren we snel en volgens planning. De werkwijze blijft vertrouwd, maar de montage gebeurt nu volledig met autolaadkraan. Wij sturen vooraf de opstand toe, jij plaatst deze op het dak en wij monteren het dakraam. Hulp nodig? We ondersteunen je direct via videobellen vanaf de bouwplaats.

Onze dakramen standaard voorzien van R2 Triple glas

Het belangrijkste component van een dakraam is glas. Daarmee breng je daglicht binnen, onmisbaar voor een gezonde en comfortabele woning. Tegelijk bepaalt glas in grote mate de isolatiewaarde en het energieverbruik van je huis. Wat veel mensen niet weten: glas in een dak presteert anders dan glas in een gevel. Horizontaal geplaatst glas verliest sneller warmte en stelt hogere eisen aan isolatie. Daarom stoppen we met HR++ dubbel glas in onze dakramen, en wordt ons R2 HR+++ Triple glas de standaard. Na 24 jaar nemen we bewust afscheid van onze Basic-serie. Op pagina 6 lees je waarom we deze keuze maken.

Voorkom faalkosten door te kiezen voor de nieuwe generatie dakramen

Onze dakramen worden altijd geleverd met een compleet technisch dossier volgens de geldende normen. Tekeningen, montagehandleidingen en instructievideo's zijn direct beschikbaar, zodat je aantoonbaar bouwt binnen de Wkb-wetgeving. Dat voorkomt herstelwerk en vertraging achteraf. Energieprestatieberekeningen, inbraakattestering en glas met hoge R-waardes zijn standaard inbegrepen. Heb je gegevens nodig voor NTA8800 of een EPB-berekening? We helpen je direct. Je krijgt vooraf alle informatie om het dakraamsysteem in één keer goed toe te passen. En loop je vast? Onze technische collega's begeleiden je van begin tot eind.

KOMO^R dGm^R



Inhoud

02 **Het grootste dakraam
voor elk dak**

04 **Het Luxlight dakraamsysteem
Gevalideerde kwaliteit.
Flexibel samen te stellen.**

06 **Ontdek
Een eerlijke kijk op glas**

07 **Ontdek
Extra opties**

08 **Producten
Onze standaard modellen**

09 **Of kies
Custom**

10 **Prijslijst
Luxlight Design LDV**

11 **Prijslijst
Luxlight Style LDV**

12 **Prijslijst
Luxlight Design LDS**

13 **Prijslijst
Luxlight Style LDS**

14 **Prijslijst
Luxlight Design LDM**

15 **Prijslijst
Luxlight Style LDM**

16 **Prijslijst
Luxlight Design ZD**

17 **Prijslijst
Luxlight Style ZD**

18 **Prijslijst
Luxlight Illumy Day & Night**

19 **Maak een afspraak
Bezoek onze showroom**



- Prijzen zijn geldig vanaf 1 maart 2026, prijswijzigingen voorbehouden en excl. BTW. Scan de QR-code voor de actuele prijs.
- De algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van Luxlight B.V. zijn van toepassing.




Gevalideerde kwaliteit. Flexibel samen te stellen.

Bij Luxlight geloven we in het bouwen van comfortabele en gezonde woningen. Hier voelen wij ons verantwoordelijk voor. Verantwoordelijk voor comfort, voor energieprestaties en vooral voor de mensen die dagelijks onder onze dakramen leven. Daarom bieden wij je het Luxlight dakraamsysteem. Een doordacht en gevalideerd systeem waarmee we bijdragen aan de woning van morgen. Kies je voor complete ontzorging, of toch liever zelf iets doen? We bieden je een palet aan opties waarmee jij als professional vrijheid krijgt in het ontwerpen en samenstellen van jouw dakraam. We introduceren ook een nieuwe standaard in ontzorging met kraanwerk, montage en technische ondersteuning. Met het Luxlight dakraamsysteem bouw je dus gevalideerd en zonder zorgen. Hiernaast zetten we ons systeem voor je op een rij.


Zelf iets doen?

Nu mogelijk
voor de eerste
LDV-modellen van de
Luxlight Design en
de Luxlight Style

Zie pagina
10 en 11



KOMOR^R dGm^R SKG



Hoogwaardig geïsoleerd dakraam

We leveren al onze ramen standaard met zorgvuldig samengesteld R2 HR+++ Triple glas. Voorzien van Warm Edge Spacers en hoog geïsoleerde randkaders van gerecycled isolatiemateriaal van PET-flessen. Dat staat garant voor de hoogste isolatiewaardes. Lees meer over onze visie op glas op [pagina 6](#).

Hoog geïsoleerde sandwich opstand

Onze opstanden zijn volledig voorzien met hoogwaardig isolatiemateriaal van gerecyclede petflessen. We leveren het je aan als bouw pakket inclusief tekening. Liever zelf een opstand maken? Ook hiervoor bieden we je een gevalideerd pakket.

Sparing volgens tekening

Het maken van een sparing in het dakbeschot vergt nauwkeurigheid. Met onze tekening kun je dit makkelijk zelf uitvoeren. Kom je er niet uit? We helpen je graag.

Ontzorging in transport

Verticaal transport met kraan?
Een wereld van verschil tijdens (ver)bouwen. In efficiëncy. In draaglast. Wij nemen het voor je uit handen. Liever zelf doen? Op [pagina 10 en 11](#) in de prijslijst zie je de prijs die je kunt besparen door het zelf te doen.

Ontzorging in montage

Onze vakkundige monteurs staan klaar om het dakraam voor jou te installeren. Liever zelf doen? Op [pagina 10 en 11](#) in de prijslijst zie je de prijs die je kunt besparen door het zelf te doen.

Altijd volledig technisch ondersteund

Energieprestaties, berekeningen, attesten zijn voor je beschikbaar. Montagehandleidingen en instructievideo's zijn direct beschikbaar, zodat je aantoonbaar bouwt binnen Bbl (Bouwbesluit) en Wkb-wetgeving. Dat voorkomt faalkosten en juridische aansprakelijkheden achteraf.


Een eerlijke kijk op glas

Glas presteert anders in een dak dan in een gevel. Daarom communiceren wij transparant de R-waardes, zodat je eerlijk kunt vergelijken met andere bouwmaterialen. HR++ dubbel glas voldoet bij horizontale toepassing niet meer aan de isolatienormen van een moderne woning. Wij leveren daarom standaard R2 HR+++ Triple glas en bieden daarnaast R3 HR++++ Quadro glas aan. HR++ dubbel glas vind je niet meer terug in onze dakramen. Voor maximale isolatie passen we Warm Edge kunststof Spacers toe in plaats van aluminium afstandhouders.

	Glas type R1 <i>Rcglas=1</i>		Glas type R2 <i>Rcglas=2</i>		Glas type R3 <i>Rcglas=3,3</i>	
Opbouw	HR++ dubbel glas		HR+++ Triple glas		HR++++ Quadro glas	
Referentiewaarde glascomponent	Ugv=1,0 W/m2K		Ugv=0,5 W/m2K		Ugv=0,3 W/m2K	
	Ug waarde	Rc-g waarde	Ug waarde	Rc-g waarde	Ug waarde	Rc-g waarde
	1,0	1,0	0,5	2,0	0,3	3,3
Ug referentie-waarde verticaal	Werkelijke Ug waarde	Werkelijke Rc-g waarde	Werkelijke Ug waarde	Werkelijke Rc-g waarde	Werkelijke Ug waarde	Werkelijke Rc-g waarde
Ug horizontaal (0gr)	1,6	0,6	0,8	1,3	0,5	2,0
Ug (10gr)	1,5	0,7	0,8	1,3	0,5	2,0
Ug (20gr)	1,5	0,7	0,7	1,4	0,5	2,0
Ug (30gr)	1,5	0,7	0,7	1,4	0,4	2,5
Ug (40gr)	1,4	0,7	0,7	1,4	0,4	2,5
Ug (50gr)	1,4	0,7	0,7	1,4	0,4	2,5
Ug (60gr)	1,3	0,8	0,6	1,7	0,4	2,5
Ug (70gr)	1,3	0,8	0,6	1,7	0,4	2,5
Ug (80gr)	1,2	0,8	0,5	2,0	0,3	3,3
Ug (90gr) verticaal	1,0	1,0	0,5	2,0	0,3	3,3

✗ Niet meer geleverd door Luxlight

Extra opties



Melkglas

Wel daglicht, geen inkijk meer. Melkglas is de ideale oplossing. Het is bijzonder geschikt voor toepassingen waar privacy gewenst is, zonder concessies te doen aan lichtcomfort. Melkglas is toepasbaar binnen het Luxlight dakraamsysteem en vormt een functionele oplossing voor woningen in dichtbebouwde omgevingen.



Antivuilcoating

Minder onderhoud en toch een kraakhelder zicht behouden? Antivuilcoating biedt de oplossing. Een transparante antivuilcoating vermindert hechting van vuil op het glasoppervlak aanzienlijk. Regenwater spoelt vuil sneller weg, waardoor het glas langer schoon blijft en eenvoudiger te onderhouden is. Dit verhoogt de levensduur van het dakraam aanzienlijk.



Zonwering



Zonwerend glas

Dankzij een speciale coating met een lagere g-waarde laat zonwerend glas minder zonnewarmte door, terwijl daglicht behouden blijft. Vooral bij platte en schuine daken resulteert dit in een hogere systeemprestatie, meer comfort en een beter beheersbaar binnenklimaat.



Elektrisch bedienbare zonwering

Zonwering aan de buitenzijde houdt instraling effectief tegen. Het verlaagt de warmtetoetreding via de lichtstraat, voorkomt oververhitting, verbetert het thermisch comfort in de woning en houdt de felle zonnestralen tegen. Dit levert direct een betere totale systeemprestatie. De zonwering is elektrisch te bedienen en is voor zowel elk model direct of achteraf* te plaatsen.

*Bij niet-gelijktijdige bestelling en montage van de zonwering voor het dakraam, wordt er €185 aan order- en voorrijkosten berekend.

Onze standaard modellen

Luxlight Design

Met één grote glasplaat




Lessenaarsdak
vrijstaand (LDV)



Lessenaarsdak
tegen muur (LDM)




Lessenaarsdak
schuin (LDS)




Zadeldak (ZD)

Luxlight Style

Met veldverdeling




Lessenaarsdak
vrijstaand (LDV)



Lessenaarsdak
tegen muur (LDM)



Lessenaarsdak
schuin (LDS)



Zadeldak (ZD)

Ilumy Day & Night

Met ingebouwde ledverlichting en plisségordijn



Lessenaarsdak
vrijstaand (LDV)

Of kies

Custom

Heb je een project wat afwijkt van standaard?
Neem dan contact met ons op en we kijken
graag samen met jou naar de mogelijkheden.

Luxlight Custom

Op maat gemaakt naar
jouw wens tot wel 24m²




Lessenaarsdak
vrijstaand (LDV)




Lessenaarsdak
tegen muur (LDM)



Lessenaarsdak
schuin (LDS)



Zadeldak (ZD)



Zadeldak schuin
(ZDS)




Luxlight Design



- 1 Geleverd met de snelheid van het (dag)licht
- 1 Inclusief montage met kraan door Luxlight monteurs
- 1 Eén groot glasveld
- 1 Standaard Crystall helder R2 Triple glas, zie pagina 6 voor uitleg
- 1 RAL9010 wit binnenzijde, RAL9005 structuur buitenzijde
- 1 Inclusief duurzame en hoog isolerende opstand met isolatiemateriaal gemaakt van gerecyclede PET-flessen
- 1 Onderhoudsarm en duurzaam met gerecycled aluminium
- 1 Hellingshoek 10 graden
- 1 Voldoet aan Bbl (bouwbesluit)
- 1 10 jaar garantie
- 1 Maatwerk nodig? Neem gerust contact op.

LDV

Lessenaarsdak vrijstaand



Extra opties

Type	Aantal glasvelden	Sparings-breedte	Sparings-diepte	Prijs	Nieuw R3 glas Quadro, uitleg p.6 Meerprijs	Antivuilcoating Meerprijs	Zonwerend glas Meerprijs	Melkglas Meerprijs	Buiten-zonwering Meerprijs*
LDV 16-10	1	1594 mm	994 mm	€ 3.185	€ 370	€ 105	€ 105	€ 105	€ 1.565
LDV 24-10	1	2378 mm	994 mm	€ 3.850	€ 550	€ 155	€ 155	€ 155	€ 1.750
LDV 32-10	1	3162 mm	994 mm	€ 4.275	€ 735	€ 210	€ 210	€ 210	€ 1.950
LDV 40-10	1	3946 mm	994 mm	€ 5.580	€ 920	€ 260	€ 260	€ 260	€ 2.130
LDV 48-10	1	4730 mm	994 mm	€ 6.075	-	€ 310	€ 310	€ 310	Op aanvraag
LDV 56-10	1	5514 mm	994 mm	€ 6.550	-	€ 365	€ 365	€ 365	Op aanvraag
LDV 16-14	1	1594 mm	1406 mm	€ 3.865	-	€ 145	€ 145	€ 145	€ 2.020
LDV 24-14	1	2378 mm	1406 mm	€ 4.485	-	€ 220	€ 220	€ 220	€ 2.260
LDV 32-14	1	3162 mm	1406 mm	€ 5.220	-	€ 290	€ 290	€ 290	€ 2.520
LDV 40-14	1	3946 mm	1406 mm	€ 6.570	-	€ 365	€ 365	€ 365	€ 2.755
LDV 48-14	1	4730 mm	1406 mm	€ 7.215	-	€ 435	€ 435	€ 435	Op aanvraag
LDV 56-14	1	5514 mm	1406 mm	€ 7.990	-	€ 510	€ 510	€ 510	Op aanvraag

*Bij montage gelijktijdig met het dakraam.

Tijdelijke prijswijziging

Onze prijzen zijn tijdelijk verhoogd, neem contact op voor de meest actuele prijzen of vul onze offerte configurator in.



Nieuw:
zelf
doen

Toch liever zelf iets doen?

Bij Luxlight bieden we je de vrijheid om onze producten te bouwen zoals je het zelf wilt. Ga je voor complete ontzorging of doe je liever iets zelf? Hiernaast zie je de prijs van het raam en de kosten die je kunt besparen door een aantal dingen zelf te doen.

Type	Geïsoleerd raam met R2 Triple glas*	Geïsoleerde opstand	Verticaal transport met kraan**	Montage door onze vakkundige monteurs***
LDV 16-10	€ 1.660	€ 415	€ 500	€ 250
LDV 24-10	€ 2.240	€ 500	€ 500	€ 250
LDV 32-10	€ 2.550	€ 615	€ 500	€ 250

*Horizontaal transport dient altijd afgenomen te worden à € 360,-.

**In Groningen, Friesland en de Waddeneilanden enkel mogelijk in combinatie met montage door onze vakkundige monteurs.

***Enkel af te nemen in combinatie met verticaal transport met kraan.

Luxlight Style



- Geleverd met de snelheid van het (dag)licht
- Inclusief montage met kraan door Luxlight monteurs
- Met karakteristieke tussenstijlen
- Standaard Crystall helder R2 Triple glas, zie pagina 6 voor uitleg
- RAL9010 wit binnenzijde, RAL9005 structuur buitenzijde
- Inclusief duurzame en hoog isolerende opstand met isolatiemateriaal gemaakt van gerecyclede PET-flessen
- Onderhoudsarm en duurzaam met gerecycled aluminium
- Hellingshoek 10 graden
- Voldoet aan Bbl (bouwbesluit)
- 10 jaar garantie

LDV

Lessenaarsdak vrijstaand



Extra opties

Type	Aantal glasvelden	Sparings-breedte	Sparings-diepte	Prijs	Nieuw R3 glas Quadro, uitleg p.6 Meerprijs	Antivuilcoating Meerprijs	Zonwerend glas Meerprijs	Melkglas Meerprijs	Buiten-zonwering Meerprijs*
LDV 16-10	2	1594 mm	994 mm	€ 3.185	€ 370	€ 105	€ 105	€ 105	€ 1.565
LDV 24-10	3	2378 mm	994 mm	€ 3.850	€ 550	€ 155	€ 155	€ 155	€ 1.750
LDV 32-10	4	3162 mm	994 mm	€ 4.275	€ 735	€ 210	€ 210	€ 210	€ 1.950
LDV 40-10	5	3946 mm	994 mm	€ 4.910	€ 920	€ 260	€ 260	€ 260	€ 2.130
LDV 48-10	6	4730 mm	994 mm	€ 5.345	€ 1.105	€ 310	€ 310	€ 310	Op aanvraag
LDV 56-10	7	5514 mm	994 mm	€ 5.765	€ 1.290	€ 365	€ 365	€ 365	Op aanvraag
LDV 16-14	2	1594 mm	1406 mm	€ 3.865	-	€ 145	€ 145	€ 145	€ 2.020
LDV 24-14	3	2378 mm	1406 mm	€ 4.485	-	€ 220	€ 220	€ 220	€ 2.260
LDV 32-14	4	3162 mm	1406 mm	€ 5.220	-	€ 290	€ 290	€ 290	€ 2.520
LDV 40-14	5	3946 mm	1406 mm	€ 5.780	-	€ 365	€ 365	€ 365	€ 2.755
LDV 48-14	6	4730 mm	1406 mm	€ 6.345	-	€ 435	€ 435	€ 435	Op aanvraag
LDV 56-14	7	5514 mm	1406 mm	€ 7.030	-	€ 510	€ 510	€ 510	Op aanvraag
LDV 16-20	2	1594 mm	2015 mm	€ 4.415	-	€ 210	€ 210	€ 210	Op aanvraag
LDV 24-20	3	2378 mm	2015 mm	€ 5.265	-	€ 310	€ 310	€ 310	Op aanvraag
LDV 32-20	4	3162 mm	2015 mm	€ 6.465	-	€ 415	€ 415	€ 415	Op aanvraag
LDV 40-20	5	3946 mm	2015 mm	€ 7.085	-	€ 520	€ 520	€ 520	Op aanvraag
LDV 48-20	6	4730 mm	2015 mm	€ 7.855	-	€ 625	€ 625	€ 625	Op aanvraag
LDV 56-20	7	5514 mm	2015 mm	€ 8.925	-	€ 730	€ 730	€ 730	Op aanvraag

*Bij montage gelijktijdig met het dakraam.

Nieuw:
zelf
doen

Toch liever zelf iets doen?

Bij Luxlight bieden we je de vrijheid om onze producten te bouwen zoals je het zelf wilt. Ga je voor complete ontzorging of doe je liever iets zelf? Hiernaast zie je de prijs van het raam en de kosten die je kunt besparen door een aantal dingen zelf te doen.

Type	Geïsoleerd raam met R2 Triple glas*	Geïsoleerde opstand	Verticaal transport met kraan**	Montage door onze vakkundige monteurs***
LDV 16-10	€ 1.660	€ 415	€ 500	€ 250
LDV 24-10	€ 2.240	€ 500	€ 500	€ 250
LDV 32-10	€ 2.550	€ 615	€ 500	€ 250

*Horizontaal transport dient altijd afgenomen te worden à € 360,-.

**In Groningen, Friesland en de Waddeneilanden enkel mogelijk in combinatie met montage door onze vakkundige monteurs.

***Enkel af te nemen in combinatie met verticaal transport met kraan.

Prijslijst 2026


Luxlight Outdoor



- Geleverd en gemonteerd binnen zes weken
- Inclusief montage met kraan door Luxlight monteurs
- Geleverd met ongeïsoleerd gelaagd veiligheidsglas
- Standaard in RAL9005 structuur aan de binnen- en buitenzijde
- Voorzien van geïntegreerde tochtroosters die zorgen voor een natuurlijke luchtstroom onder de lichtstraat om insecten te weren
- Onderhoudsarm en duurzaam met gerecycled aluminium
- Hellingshoek 10 graden
- Voldoet aan Bbl (bouwbesluit)
- 10 jaar garantie
- Maatwerk nodig? Neem gerust contact op

LDV

Lessenaarsdak vrijstaand



Extra opties


Type	Aantal glasvelden	Sparings-breedte	Sparings-diepte	Prijs	Antivuilcoating <i>Meerprijs</i>	Zonwerend glas <i>Meerprijs</i>	Melkglas <i>Meerprijs</i>	Buiten-zonwering <i>Meerprijs*</i>
LDV 16-10	1	1603 mm	1004 mm	€ 2.775	€ 115	€ 115	€ 115	€ 1.695
LDV 24-10	1	2387 mm	1004 mm	€ 3.350	€ 170	€ 170	€ 170	€ 1.890
LDV 32-10	1	3171 mm	1004 mm	€ 3.650	€ 230	€ 230	€ 230	€ 2.110
LDV 40-10	1	3955 mm	1004 mm	€ 4.225	€ 285	€ 285	€ 285	€ 2.305
LDV 16-14	1	1603 mm	1416 mm	€ 3.375	€ 160	€ 160	€ 160	€ 2.185
LDV 24-14	1	2387 mm	1416 mm	€ 3.950	€ 240	€ 240	€ 240	€ 2.445
LDV 32-14	1	3171 mm	1416 mm	€ 4.550	€ 315	€ 315	€ 315	€ 2.725
LDV 40-14	1	3955 mm	1416 mm	€ 4.995	€ 395	€ 395	€ 395	€ 2.980

*Bij montage gelijktijdig met het dakraam.

Luxlight Design



- Geleverd met de snelheid van het (dag)licht
- Inclusief montage met kraan door Luxlight monteurs
- Eén groot glasveld
- Standaard Crystall helder R2 Triple glas, zie pagina 6 voor uitleg
- RAL9010 wit binnenzijde, RAL9005 structuur buitenzijde
- Inclusief goten met isolatiemateriaal van gerecyclede PET-flessen en afwateringssysteem.
- Onderhoudsarm en duurzaam met gerecycled aluminium
- Voldoet aan Bbl (bouwbesluit)
- 10 jaar garantie
- Maatwerk nodig? Neem gerust contact op.



LDS

Lessenaarsdak schuin

Extra opties

Type	Aantal glasvelden	Sparings-breedte	Sparings-diepte	Prijs	Nieuw R3 glas Quadro, uitleg p.6 Meerprijs	Antivuilcoating Meerprijs	Zonwerend glas Meerprijs	Melkglas Meerprijs	Buiten-zonwering In overleg, situatieafhankelijk*
LDS 16-10	1	1605 mm	1018 mm	€ 3.185	€ 370	€ 105	€ 105	€ 105	Op aanvraag
LDS 24-10	1	2389 mm	1018 mm	€ 3.850	€ 550	€ 155	€ 155	€ 155	Op aanvraag
LDS 32-10	1	3173 mm	1018 mm	€ 4.275	€ 735	€ 210	€ 210	€ 210	Op aanvraag
LDS 40-10	1	3957 mm	1018 mm	€ 5.580	€ 920	€ 260	€ 260	€ 260	Op aanvraag
LDS 48-10	1	4741 mm	1018 mm	€ 6.075	-	€ 310	€ 310	€ 310	Op aanvraag
LDS 56-10	1	5525 mm	1018 mm	€ 6.550	-	€ 365	€ 365	€ 365	Op aanvraag
LDS 16-14	1	1605 mm	1436 mm	€ 3.865	-	€ 145	€ 145	€ 145	Op aanvraag
LDS 24-14	1	2389 mm	1436 mm	€ 4.485	-	€ 220	€ 220	€ 220	Op aanvraag
LDS 32-14	1	3173 mm	1436 mm	€ 5.220	-	€ 290	€ 290	€ 290	Op aanvraag
LDS 40-14	1	3957 mm	1436 mm	€ 6.570	-	€ 365	€ 365	€ 365	Op aanvraag
LDS 48-14	1	4741 mm	1436 mm	€ 7.215	-	€ 435	€ 435	€ 435	Op aanvraag
LDS 56-14	1	5525 mm	1436 mm	€ 7.990	-	€ 510	€ 510	€ 510	Op aanvraag

*Technisch kunnen wij de zonwering leveren, echter willen we graag de situatie vooraf checken zodat we zeker weten dat we voor service en garantie ook na montage nog bij de zonwering kunnen komen.

Tijdelijke prijswijziging

Onze prijzen zijn tijdelijk verhoogd, neem contact op voor de meest actuele prijzen of vul onze offerte configurator in.



Luxlight Style



- Geleverd met de snelheid van het (dag)licht
- Inclusief montage met kraan door Luxlight monteurs
- Met karakteristieke tussenstijlen
- Standaard Crystall helder R2 Triple glas, zie pagina 6 voor uitleg
- RAL9010 wit binnenzijde, RAL9005 structuur buitenzijde
- Inclusief goten met isolatiemateriaal van gerecyclede PET-flessen en afwateringssysteem.
- Onderhoudsarm en duurzaam met gerecycled aluminium
- Voldoet aan Bbl (bouwbesluit)
- 10 jaar garantie
- Maatwerk nodig? Neem gerust contact op.



LDS

Lessenaarsdak schuin

Extra opties

Type	Aantal glasvelden	Sparings-breedte	Sparings-diepte	Prijs	Nieuw R3 glas Quadro, uitleg p.6 Meerprijs	Antivuilcoating Meerprijs	Zonwerend glas Meerprijs	Melkglas Meerprijs	Buiten-zonwering In overleg, situatieafhankelijk*
LDS 16-10	2	1605 mm	1018 mm	€ 3.185	€ 370	€ 105	€ 105	€ 105	Op aanvraag
LDS 24-10	3	2389 mm	1018 mm	€ 3.850	€ 550	€ 155	€ 155	€ 155	Op aanvraag
LDS 32-10	4	3173 mm	1018 mm	€ 4.275	€ 735	€ 210	€ 210	€ 210	Op aanvraag
LDS 40-10	5	3957 mm	1018 mm	€ 4.910	€ 920	€ 260	€ 260	€ 260	Op aanvraag
LDS 48-10	6	4741 mm	1018 mm	€ 5.345	€ 1.105	€ 310	€ 310	€ 310	Op aanvraag
LDS 56-10	7	5525 mm	1018 mm	€ 5.765	€ 1.290	€ 365	€ 365	€ 365	Op aanvraag
LDS 16-14	2	1605 mm	1436 mm	€ 3.865	-	€ 145	€ 145	€ 145	Op aanvraag
LDS 24-14	3	2389 mm	1436 mm	€ 4.485	-	€ 220	€ 220	€ 220	Op aanvraag
LDS 32-14	4	3173 mm	1436 mm	€ 5.220	-	€ 290	€ 290	€ 290	Op aanvraag
LDS 40-14	5	3957 mm	1436 mm	€ 5.780	-	€ 365	€ 365	€ 365	Op aanvraag
LDS 48-14	6	4741 mm	1436 mm	€ 6.345	-	€ 435	€ 435	€ 435	Op aanvraag
LDS 56-14	7	5525 mm	1436 mm	€ 7.030	-	€ 510	€ 510	€ 510	Op aanvraag
LDS 16-20	2	1605 mm	2054 mm	€ 4.415	-	€ 210	€ 210	€ 210	Op aanvraag
LDS 24-20	3	2389 mm	2054 mm	€ 5.265	-	€ 310	€ 310	€ 310	Op aanvraag
LDS 32-20	4	3173 mm	2054 mm	€ 6.465	-	€ 415	€ 415	€ 415	Op aanvraag
LDS 40-20	5	3957 mm	2054 mm	€ 7.085	-	€ 520	€ 520	€ 520	Op aanvraag
LDS 48-20	6	4741 mm	2054 mm	€ 7.855	-	€ 625	€ 625	€ 625	Op aanvraag
LDS 56-20	7	5525 mm	2054 mm	€ 8.925	-	€ 730	€ 730	€ 730	Op aanvraag

*Technisch kunnen wij de zonwering leveren, echter willen we graag de situatie vooraf checken zodat we zeker weten dat we voor service en garantie ook na montage nog bij de zonwering kunnen komen.

Tijdelijke prijswijziging

Onze prijzen zijn tijdelijk verhoogd, neem contact op voor de meest actuele prijzen of vul onze offerte configurator in.



Luxlight Design



- Geleverd met de snelheid van het (dag)licht
- Inclusief montage met kraan door Luxlight monteurs
- Eén groot glasveld
- Standaard Crystall helder R2 Triple glas, zie pagina 6 voor uitleg
- RAL9010 wit binnenzijde, RAL9005 structuur buitenzijde
- Inclusief duurzame en hoog isolerende opstand met isolatiemateriaal gemaakt van gerecyclede PET-flessen
- Onderhoudsarm en duurzaam met gerecycled aluminium
- Hellingshoek 10 graden
- Voldoet aan Bbl (bouwbesluit)
- 10 jaar garantie
- Maatwerk nodig? Neem gerust contact op.

LDM

Lessenaarsdak tegen muur



Extra opties

Type	Aantal glasvelden	Sparings-breedte	Sparings-diepte	Prijs	Nieuw R3 glas Quadro, uitleg p.6 Meerprijs	Antivuilcoating Meerprijs	Zonwerend glas Meerprijs	Melkglas Meerprijs	Buiten-zonwering Meerprijs*
LDM 16-10	1	1594 mm	1036 mm	€ 3.185	€ 370	€ 105	€ 105	€ 105	€ 1.565
LDM 24-10	1	2378 mm	1036 mm	€ 3.850	€ 550	€ 155	€ 155	€ 155	€ 1.750
LDM 32-10	1	3162 mm	1036 mm	€ 4.275	€ 735	€ 210	€ 210	€ 210	€ 1.950
LDM 40-10	1	3946 mm	1036 mm	€ 5.580	€ 920	€ 260	€ 260	€ 260	€ 2.130
LDM 48-10	1	4730 mm	1036 mm	€ 6.075	-	€ 310	€ 310	€ 310	Op aanvraag
LDM 56-10	1	5514 mm	1036 mm	€ 6.550	-	€ 365	€ 365	€ 365	Op aanvraag
LDM 16-14	1	1594 mm	1439 mm	€ 3.865	-	€ 145	€ 145	€ 145	€ 2.020
LDM 24-14	1	2378 mm	1439 mm	€ 4.485	-	€ 220	€ 220	€ 220	€ 2.260
LDM 32-14	1	3162 mm	1439 mm	€ 5.220	-	€ 290	€ 290	€ 290	€ 2.520
LDM 40-14	1	3946 mm	1439 mm	€ 6.570	-	€ 365	€ 365	€ 365	€ 2.755
LDM 48-14	1	4730 mm	1439 mm	€ 7.215	-	€ 435	€ 435	€ 435	Op aanvraag
LDM 56-14	1	5514 mm	1439 mm	€ 7.990	-	€ 510	€ 510	€ 510	Op aanvraag

*Bij montage gelijktijdig met het dakraam.

Tijdelijke prijswijziging

Onze prijzen zijn tijdelijk verhoogd, neem contact op voor de meest actuele prijzen of vul onze offerte configurator in.



Luxlight Style



- Geleverd met de snelheid van het (dag)licht
- Inclusief montage met kraan door Luxlight monteurs
- Met karakteristieke tussenstijlen
- Standaard Crystall helder R2 Triple glas, zie pagina 6 voor uitleg
- RAL9010 wit binnenzijde, RAL9005 structuur buitenzijde
- Inclusief duurzame en hoog isolerende opstand met isolatiemateriaal gemaakt van gerecyclede PET-flessen
- Onderhoudsarm en duurzaam met gerecycled aluminium
- Hellingshoek 10 graden
- Voldoet aan Bbl (bouwbesluit)
- 10 jaar garantie
- Maatwerk nodig? Neem gerust contact op.

LDM

Lessenaarsdak tegen muur



Extra opties

Type	Aantal glasvelden	Sparings-breedte	Sparings-diepte	Prijs	Nieuw R3 glas Quadro, uitleg p.6 Meerprijs	Antivuilcoating Meerprijs	Zonwerend glas Meerprijs	Melkglas Meerprijs	Buiten-zonwering Meerprijs*
LDM 16-10	2	1594 mm	1036 mm	€ 3.185	€ 370	€ 105	€ 105	€ 105	€ 1.565
LDM 24-10	3	2378 mm	1036 mm	€ 3.850	€ 550	€ 155	€ 155	€ 155	€ 1.750
LDM 32-10	4	3162 mm	1036 mm	€ 4.275	€ 735	€ 210	€ 210	€ 210	€ 1.950
LDM 40-10	5	3946 mm	1036 mm	€ 4.910	€ 920	€ 260	€ 260	€ 260	€ 2.130
LDM 48-10	6	4730 mm	1036 mm	€ 5.345	€ 1.105	€ 310	€ 310	€ 310	Op aanvraag
LDM 56-10	7	5514 mm	1036 mm	€ 5.765	€ 1.290	€ 365	€ 365	€ 365	Op aanvraag
LDM 16-14	2	1594 mm	1439 mm	€ 3.865	-	€ 145	€ 145	€ 145	€ 2.020
LDM 24-14	3	2378 mm	1439 mm	€ 4.485	-	€ 220	€ 220	€ 220	€ 2.260
LDM 32-14	4	3162 mm	1439 mm	€ 5.220	-	€ 290	€ 290	€ 290	€ 2.520
LDM 40-14	5	3946 mm	1439 mm	€ 5.780	-	€ 365	€ 365	€ 365	€ 2.755
LDM 48-14	6	4730 mm	1439 mm	€ 6.345	-	€ 435	€ 435	€ 435	Op aanvraag
LDM 56-14	7	5514 mm	1439 mm	€ 7.030	-	€ 510	€ 510	€ 510	Op aanvraag
LDM 16-20	2	1594 mm	2048 mm	€ 4.415	-	€ 210	€ 210	€ 210	Op aanvraag
LDM 24-20	3	2378 mm	2048 mm	€ 5.265	-	€ 310	€ 310	€ 310	Op aanvraag
LDM 32-20	4	3162 mm	2048 mm	€ 6.465	-	€ 415	€ 415	€ 415	Op aanvraag
LDM 40-20	5	3946 mm	2048 mm	€ 7.085	-	€ 520	€ 520	€ 520	Op aanvraag
LDM 48-20	6	4730 mm	2048 mm	€ 7.855	-	€ 625	€ 625	€ 625	Op aanvraag
LDM 56-20	7	5514 mm	2048 mm	€ 8.925	-	€ 730	€ 730	€ 730	Op aanvraag

*Bij montage gelijktijdig met het dakraam.

Tijdelijke prijswijziging

Onze prijzen zijn tijdelijk verhoogd, neem contact op voor de meest actuele prijzen of vul onze offerte configurator in.




Luxlight Design



- Geleverd met de snelheid van het (dag)licht
- Inclusief montage met kraan door Luxlight monteurs
- Eén groot glasveld
- Standaard Crystall helder R2 Triple glas, zie pagina 6 voor uitleg
- RAL9010 wit binnenzijde, RAL9005 structuur buitenzijde
- Inclusief duurzame en hoog isolerende opstand met isolatiemateriaal gemaakt van gerecyclede PET-flessen
- Onderhoudsarm en duurzaam met gerecycled aluminium
- Hellingshoek 10 graden
- Voldoet aan Bbl (bouwbesluit)
- 10 jaar garantie
- Maatwerk nodig? Neem gerust contact op.

ZD

Zadeldak



Extra opties

Type	Aantal glasvelden	Sparings- breedte	Sparings- diepte	Prijs	Nieuw	Antivuilcoating	Zonwerend glas	Melkglas	Buiten- zonwering
					R3 glas Quadro, uitleg p.6				
					Meerprijs				
ZD 16-20	2x1	1594 mm	2007 mm	€ 5.405	€ 740	€ 210	€ 210	€ 210	€ 1.565
ZD 24-20	2x1	2378 mm	2007 mm	€ 5.820	€ 1.100	€ 310	€ 310	€ 310	€ 1.750
ZD 32-20	2x1	3162 mm	2007 mm	€ 6.745	€ 1.470	€ 420	€ 420	€ 420	€ 1.950
ZD 40-20	2x1	3946 mm	2007 mm	€ 8.910	€ 1.840	€ 520	€ 520	€ 520	€ 2.130
ZD 48-20	2x1	4730 mm	2007 mm	€ 9.560	-	€ 620	€ 620	€ 620	Op aanvraag
ZD 56-20	2x1	5514 mm	2007 mm	€ 10.195	-	€ 730	€ 730	€ 730	Op aanvraag
ZD 16-28	2x1	1594 mm	2813 mm	€ 6.595	-	€ 290	€ 290	€ 290	€ 2.020
ZD 24-28	2x1	2378 mm	2813 mm	€ 7.645	-	€ 440	€ 440	€ 440	€ 2.260
ZD 32-28	2x1	3162 mm	2813 mm	€ 8.900	-	€ 580	€ 580	€ 580	€ 2.520
ZD 40-28	2x1	3946 mm	2813 mm	€ 10.645	-	€ 730	€ 730	€ 730	€ 2.755
ZD 48-28	2x1	4730 mm	2813 mm	€ 11.685	-	€ 870	€ 870	€ 870	Op aanvraag
ZD 56-28	2x1	5514 mm	2813 mm	€ 13.940	-	€ 1.020	€ 1.020	€ 1.020	Op aanvraag

*Bij montage gelijktijdig met het dakraam.

Tijdelijke prijswijziging

Onze prijzen zijn tijdelijk verhoogd, neem contact op voor de meest actuele prijzen of vul onze offerte configurator in.




Luxlight Style



- Geleverd met de snelheid van het (dag)licht
- Inclusief montage met kraan door Luxlight monteurs
- Met karakteristieke tussenstijlen
- Standaard Crystall helder R2 Triple glas, zie pagina 6 voor uitleg
- RAL9010 wit binnenzijde, RAL9005 structuur buitenzijde
- Inclusief duurzame en hoog isolerende opstand met isolatiemateriaal gemaakt van gerecyclede PET-flessen
- Onderhoudsarm en duurzaam met gerecycled aluminium
- Hellingshoek 10 graden
- Voldoet aan Bbl (bouwbesluit)
- 10 jaar garantie
- Maatwerk nodig? Neem gerust contact op.

ZD

Zadeldak



Extra opties

Type	Aantal glasvelden	Sparings-breedte	Sparings-diepte	Prijs	Nieuw R3 glas Quadro, uitleg p.6 Meerprijs	Antivuilcoating Meerprijs	Zonwerend glas Meerprijs	Melkglas Meerprijs	Buiten-zonwering Meerprijs per zijde*
ZD 16-20	2x2	1594 mm	2007 mm	€ 5.405	€ 740	€ 210	€ 210	€ 210	€ 1.565
ZD 24-20	2x3	2378 mm	2007 mm	€ 5.820	€ 1.100	€ 310	€ 310	€ 310	€ 1.750
ZD 32-20	2x4	3162 mm	2007 mm	€ 6.745	€ 1.470	€ 420	€ 420	€ 420	€ 1.950
ZD 40-20	2x5	3946 mm	2007 mm	€ 7.260	€ 1.840	€ 520	€ 520	€ 520	€ 2.130
ZD 48-20	2x6	4730 mm	2007 mm	€ 7.790	€ 2.210	€ 620	€ 620	€ 620	Op aanvraag
ZD 56-20	2x7	5514 mm	2007 mm	€ 8.305	€ 2.580	€ 730	€ 730	€ 730	Op aanvraag
ZD 16-28	2x2	1594 mm	2813 mm	€ 5.805	-	€ 290	€ 290	€ 290	€ 2.020
ZD 24-28	2x3	2378 mm	2813 mm	€ 6.725	-	€ 440	€ 440	€ 440	€ 2.260
ZD 32-28	2x4	3162 mm	2813 mm	€ 7.830	-	€ 580	€ 580	€ 580	€ 2.520
ZD 40-28	2x5	3946 mm	2813 mm	€ 8.675	-	€ 730	€ 730	€ 730	€ 2.755
ZD 48-28	2x6	4730 mm	2813 mm	€ 9.520	-	€ 870	€ 870	€ 870	Op aanvraag
ZD 56-28	2x7	5514 mm	2813 mm	€ 11.545	-	€ 1.020	€ 1.020	€ 1.020	Op aanvraag
ZD 16-40	2x2	1594 mm	4031 mm	€ 6.630	-	€ 420	€ 420	€ 420	Op aanvraag
ZD 24-40	2x3	2378 mm	4031 mm	€ 7.900	-	€ 620	€ 620	€ 620	Op aanvraag
ZD 32-40	2x4	3162 mm	4031 mm	€ 9.695	-	€ 830	€ 830	€ 830	Op aanvraag
ZD 40-40	2x5	3946 mm	4031 mm	€ 10.625	-	€ 1.040	€ 1.040	€ 1.040	Op aanvraag
ZD 48-40	2x6	4730 mm	4031 mm	€ 12.780	-	€ 1.250	€ 1.250	€ 1.250	Op aanvraag
ZD 56-40	2x7	5514 mm	4031 mm	€ 14.395	-	€ 1.460	€ 1.460	€ 1.460	Op aanvraag

*Bij montage gelijktijdig met het dakraam.

Tijdelijke prijswijziging

Onze prijzen zijn tijdelijk verhoogd, neem contact op voor de meest actuele prijzen of vul onze offerte configurator in.



Prijslijst 2026

Luxlight Illumy Day & Night



- 1 Geleverd binnen acht weken
- 1 Inclusief montage met kraan door Luxlight monteurs
- 1 Eén groot glasveld
- 1 RAL9010 wit binnenzijde en RAL7016 structuur buitenzijde
- 1 Standaard Crystall helder R2 Triple glas, zie pagina 6 voor uitleg
- 1 Voldoet aan Bbl (bouwbesluit)
- 1 Inclusief ingebouwde ledverlichting en plisségordijn, te bedienen met de Luxlight app
- 1 Onderhoudsarm
- 1 Hellingshoek 5 graden
- 1 10 jaar garantie

LDV

Lessenaarsdak vrijstaand



Type	Sparing breedte	Sparing diepte	Prijs	Zonwering <i>Meerprijs</i>
Illumy LDV2	1712 mm	1065 mm	€ 4.605	€ 1.565
Illumy LDV3	2551 mm	1065 mm	€ 5.650	€ 1.750
Illumy LDV4	3390 mm	1065 mm	€ 6.535	€ 1.950
Illumy LDV5	4229 mm	1065 mm	€ 8.050	€ 2.130
Illumy LDV6	5068 mm	1065 mm	€ 9.500	€ 2.315
Illumy LDV7	5907 mm	1065 mm	€ 10.815	€ 2.615

Tijdelijke prijswijziging

Onze prijzen zijn tijdelijk verhoogd, neem contact op voor de meest actuele prijzen of vul onze offerte configurator in.



Een passend dakraam gevonden? Bereken je totaalprijs eenvoudig online!

Scan hier de QR code en ga direct naar de online prijsconfigurator. In een paar klikken bereken je de totaalprijs voor jouw dakraam. En ontvang direct een offerte in de mail.



Maak een afspraak

Bezoek onze showroom

Onze producten in het echt
ervaren? Bezoek onze showroom in
Westerhoven, net onder Eindhoven.

Maatwerk of andere vragen?

Zoek je net even iets anders? En wil je bijvoorbeeld een andere RAL-kleur of een afwijkend formaat voor je lichtstraat? Niet erg. Dan maken we er gewoon maatwerk van. Eva vertelt je er meer over. Neem gerust contact op. Je kunt ons bellen, appen of videobellen.

+31 (0)40 20 70 124

+31 (0)6 45 06 07 51





Alles gelezen?

En ben je benieuwd geworden
naar onze lichtstraten?

Je bent, op afspraak, van harte
welkom in onze showroom.

T: +31 (0)40 20 70 124

M: info@luxlight.nl

Luxlight BV

Industrieterrein "Leemskuilen"

Leemskuilen 34

5563 CL Westerhoven

luxlight.nl